

Track light and accessories



T01801-BL / T01802-BL page14
T01701-BL / T01702-BL page 14
T01301-BL / T01302-BL page 15
T01401-BL / T01402-BL page 15
T01501-BL / T01502-BL page 15
T01601-BL / T01602-BL page 15



T02501-BL / T02502-BL page 16
T02301-BL / T02302-BL page 17
T02401-BL / T02402-BL page 17
T01901-BL / T01902-BL page 18
T02001-BL / T02002-BL page 19
T02101-BL / T02102-BL page 19



TR006 / TR005 page 21
TC016 page 21
TC017 page 21
TC018 page 21
TD001 / TD002 page 21
TC021 page 21



TC019 page 21
TC020 page 21
T00901-BL / T00902-BL page 22
T01001-BL / T01002-BL page 23
T00801-BL / T00802-BL page 23
TR003-BL / TR004-BL page 24



TC011-BL page 24
TC012-BL page 24
TC010-BL page 24
TC015-BL page 24
TC009-BL page 24
TC013-BL page 24

Track light and accessories



TC014-BL page 24
T0110-BL page 25
T01200-BL page 25
T00600-BL page 26
T00700-BL page 26
T00300-BL page 26



T00600-WH page 27
T00700-WH page 27
T00300-WH page 27
T00501-BL / T00502-BL page 28
T00401-BL / T00402-BL page 28
T00401-WH / T00402-WH page 29



T00501-WH / T00502-WH page 29
T00101-WH / T00102-WH page 30
T00201-WH / T00202-WH page 30
T00101-BL / T00102-BL page 31
T00201-BL / T00202-BL page 31
T02601-BL / T02602-BL
T02701-BL / T02702-BL page 32 / 33



T02601-WH/ T02602-WH
T02701-WH / T02702-WH page 32 / 33
TC005-BL page 34
TC005-WH page 34
TC008-BL page 34
TC008-WH page 34
TR001-BL / TR002-BL page 34



TR001-WH / TR002-WH page 34
TC001-BL page 35
TC001-WH page 35
TC002-BL page 35
TC002-WH page 35
TC003-BL page 35

Track light and accessories



TC003-WH
page 35



TC006-BL
page 35



TC006-WH
page 35



TC004
page 35

Linear lights & accessories



6042-180cm,
120cm, 90cm- BL
page 36



6172-180cm,
120cm, 90cm - BL
page 37



L004-BL / L002-BL
page 38



L002-WH
page 38



L001-BL
page 38



L001-WH
page 38



L003-180cm,
120cm,90cm-BL
page 38



L003-180cm,
120cm,90cm-BL
page 38



6172-180cm,
120cm, 90cm - WH
page 38

Pendant lights



6171-120-BL
6171-100-BL
page 40



6171-80-BL
6171-60-BL
page 40



6171-120-BL
6171-100-BL
page 41



6171-80-BL
6171-60-BL
page 41



6041-120-BL
6041-100-BL
page 43



6041-80-BL
6041-60-BL
page 43



6045
page 46



6043
page 58



6052-BL
page 59



6057-BL
page 60



6058-BL
page 61



6059-CH
page 63

Pendant ights



6059-GL
page 63



4018-BL
page 65



4018-WH
page 65



4019-GL
page 65



42024-A Golden
42024-B Golden
page 74



42023-A White
42023-B White
page 75



42023-A Black
42023-B Black
page 75



6063
page 81



6062-BL
page 82



6061-BL
page 83



6060-BL
page 83



6064 - BL
page 84



4020 - BL
page 85



4023-BL
page 86



4021-BL
page 87



4022- CH
page 89



4023-CH
page 89



4022- GL
page 90



4023-GL
page 90



4016-4/ROSETTE
page 92



4016-3/ROSETTE
page 92



4016-4/RAIL
page 93



4016-1
page 93



4016-3/RAIL
page 93



6069-12
page 95



6068-4
page 97



6068-8
page 97



6068-12
page 99



4030
page 101



4029B / 4029A
page 102, 103

Pendant lights



4025B / 4025A
page 104



4026B / 4026A
page 105



4027B / 4027A
page 107



4028B / 4028A
page 109



4024-3-BL/ROSETTE
page 110



4024-2-BL/ROSETTE
page 110



4024-BL
page 110



4024-3-BL/RAIL
page 111



4024-2-BL/RAIL
page 111



4024-3-WH/RAIL
page 112



4024-2-WH/RAIL
page 112



4024-3-WH/ROSETTE
page 113



4024-2-WH/ROSETTE
page 113



4024-WH
page 113



4017-BL
page 115



4017-WH
page 115



4036
page 130



4034
page 131



4035
page 132



4038
page 133



4037
page 135

Ceiling Lights



6171-120-BL
6171-100-BL
page 40



6171-80-BL
6171-60-BL
page 40



6171-120-WH
6171-100-WH
page 40



6171-80-WH
6171-60-WH
page 41



6041-120-BL
6041-100-BL
page 43



6041-80-BL
6041-60-BL
page 43



6044
page 44



6047
page 45



6046
page 47



6050-BL
page 49



6051-CH
page 49



6051-GL
page 49



6048-BL
page 51



6049-CH
page 51



6049-GL
page 51



6055-BL
page 52



6056-GL
page 52



6053-BL
page 53



6054-GL
page 53



6066-CH
page 54



6065-BL
page 55



6066-GL
page 55



42027-BL
page 67



42028-CH
page 67



42028-GL
page 67



42016-A / 42016-B
42016-C
page 71



42014
page 71



42015
page 73



42021-A Golden
42021-B Golden
page 76



42020-A Black
42020-B Black
page 76



42020-A White
42020-B White
page 76



42018
page 78



42019
page 79



43030-BL
page 86




43031-CH
page 89




43031-GL
page 91

Spot Lamp



Wall Lamp




Wall Lamp



Table Lamp



Floor Lamp



Led Bulbs

					
7.27.10.01.7 page 136	7.27.08.25.1 / 7.27.08.42.1 page 138	7.27.10.28.1 page 138	7.14.05.20.1 7.14.05.40.1 page 139	7.27.08.23.1 7.27.08.41.1 page 139	7.27.08.24.1 page 139
					
7.14.06.17.1 page 140	7.14.05.17.2 7.14.05.16.1 \ 7.14.05.17.1 page 140	7.14.06.18.1 page 140	7.14.06.19.1 page 140	7.27.06.13.1 7.27.05.13.1 7.27.05.13.2 page 141	7.27.10.22.1 7.27.10.18.1 page 142
					
7.27.10.22.2 7.27.10.18.2 page 142	7.27.08.26.1 7.27.10.26.1 7.27.10.26.2 page 143	7.27.08.16.1 / 7.27.08.21.1 7.27.12.21.2 / 7.27.12.21.1 page 143	7.27.08.39.1 page 144	7.27.12.27.1 page 144	7.27.15.14.1 7.27.15.14.2 7.27.15.14.3 page 145
					
7.27.18.14.1 7.27.18.14.2 7.27.18.14.3 page 145	7.27.08.08.1 7.27.08.08.2 7.27.08.08.3 page 146	7.27.18.04.1 7.27.18.04.2 7.27.18.04.3 page 146	7.27.12.44.1 7.27.12.44.2 page 147	7.27.09.43.1 7.27.09.43.2 page 147	7.14.05.14.1 7.14.05.14.2 7.14.05.14.3 page 148
					
7.14.08.14.1 7.14.08.14.2 7.14.08.14.3 page 148	7.14.05.13.1 7.14.05.13.2 7.14.05.13.3 page 148	7.14.08.13.1 7.14.08.13.2 7.14.08.13.3 page 148	7.27.05.12.1 7.27.05.12.2 7.27.05.12.3 page 149	7.27.08.12.1 7.27.08.12.2 7.27.08.12.3 page 149	7.27.15.04.1 7.27.15.04.2 7.27.15.04.3 page 149

Led Bulbs

					
7.27.12.03.1 7.27.12.03.2 7.27.12.03.3 page 149	7.10.05.09.1 7.10.05.09.2 7.10.05.09.3 page 150	7.10.08.10.1 7.10.08.10.2 7.10.08.10.3 page 150	7.10.08.09.1 7.10.08.09.2 page 150	7.09.03.09.1 7.09.03.09.2 7.09.03.09.3 page 151	7.09.06.09.1 7.09.06.09.2 7.09.06.09.3 page 151
					
7.09.08.09.1 7.09.08.09.2 7.09.08.09.3 page 151	7.09.10.09.1 7.09.10.09.2 7.09.10.09.3 page 151				

Led Panel & Accessories


					
2.20.02.1 2.20.02.2 / 2.20.02.3 page 152	2.20.04.1 2.20.04.2 page 152	2.24.04.2 / 2.30.04.2 2.36.04.2 / 2.48.04.2 page 152	2.20.01.1 / 2.20.01.2 2.20.01.3 page 153	2.20.03.1 / 2.20.03.2 2.24.03.2 page 153	2.50.01.2 page 154
					
2.48.01.1 / 2.48.01.2 2.48.01.3 page 154	2.48.03.2 page 155	2.48.02.2 page 155	BAPAN 001 page 156	METPAN 020 / METPAN 024 METPAN 030 / METPAN 036 page 156	METPAN 048 / METPAN 020 DIM METPAN 048 DIM page 156
					
BAPAN 004 BAPAN 005 page 156	BAPAN 002 page 157	BAPAN 003 page 157	BAPAN 006 page 157	BAPAN 007 page 157	




LED

- Φωτιστικά για μαγνητική ράγα.
- Lighting fixtures for magnetic track.


IP20 |  | NON DIMMABLE




No	T01801-BL	T01802-BL
Power	18W LED	18W LED
Lumens	1100 Lm	1100 Lm
Color temperature	3000 K	4000 K
Dimension	40cm x 4,3cm	40cm x 4,3cm
Color	Black 	Black 
	22-20-50	22-20-50




No	T01701-BL	T01702-BL
Power	12W LED	12W LED
Lumens	720 Lm	720 Lm
Color temperature	3000 K	4000 K
Dimension	30cm x 4,3cm	30cm x 4,3cm
Color	Black 	Black 
	22-18-50	22-18-50




No	T01301-BL	T01302-BL
Power	12W LED	12W LED
Lumens	790 Lm	790 Lm
Color temperature	3000 K	4000 K
Dimension	22cm x 4,3cm	22cm x 4,3cm
Color	Black 	Black 
	22-22-00	22-22-00



No	T01401-BL	T01402-BL
Power	18W LED	18W LED
Lumens	1350 Lm	1350 Lm
Color temperature	3000 K	4000 K
Dimension	32,8cm x 4,3cm	32,8cm x 4,3cm
Color	Black 	Black 
	22-28-00	22-28-00



No	T01501-BL	T01502-BL
Power	24W LED	24W LED
Lumens	1800 Lm	1800 Lm
Color temperature	3000 K	4000 K
Dimension	43,6cm x 4,3cm	43,6cm x 4,3cm
Color	Black 	Black 
	22-38-50	22-38-50



No	T01601-BL	T01602-BL
Power	12W LED	12W LED
Lumens	790 Lm	790 Lm
Color temperature	3000 K	4000 K
Dimension	22cm x 10,5cm	22cm x 10,5cm
Color	Black 	Black 
	22-34-50	22-34-50

LED

- Φωτιστικά για μαγνητική ράγα.
- Lighting fixtures for magnetic track.

IP20 |  | NON DIMMABLE





LED



- Κρεμαστά φωτιστικά για μαγνητική ράγα.
- Pendant lights for magnetic.

IP20



35°

NON
DIMMABLE



No	T02501-BL	T02502-BL
Power	6W LED	6W LED
Lumens	480 Lm	480 Lm
Color temperature	3000 K	4000 K
Dimension	10cm x 6,5cm	10cm x 6,5cm
Color	Black	Black
	22-36-50	22-36-50

LED


- Κρεμαστά φωτιστικά για μαγνητική ράγα.
- Pendant lights for magnetic.

IP20




35°

NON
DIMMABLE



No	T02301-BL	T02302-BL
Power	5W LED	5W LED
Lumens	450 Lm	450 Lm
Color temperature	3000 K	4000 K
Dimension	4,5cm x 30cm	4,5cm x 30cm
Color	Black	Black
	22-41-00	22-41-00



No	T02401-BL	T02402-BL
Power	10W LED	10W LED
Lumens	800Lm	800 Lm
Color temperature	3000 K	4000 K
Dimension	6cm x 30cm	6cm x 30cm
Color	Black	Black
	22-47-00	22-47-00



LED

- Σποτ μαγνητικής ράγας.
- Spot Lights for magnetic track.

IP20



35°

NON
DIMMABLE



No	T01901-BL	T01902-BL
Power	10W LED	10W LED
Lumens	800 Lm	800 Lm
Color temperature	3000 K	4000 K
Dimension	14,5cm x 14,5cm	14,5cm x 14,5cm
Color	Black	Black
	22-24-90	22-24-90



LED


- Σποτ μαγνητικής ράγας.
- Spot Lights for magnetic track.

IP20



35°

NON
DIMMABLE




No	T02001-BL	T02002-BL
Power	20W LED	20W LED
Lumens	1600 Lm	1600 Lm
Color temperature	3000 K	4000 K
Dimension	16cm x 16,8cm	16cm x 16,8cm
Color	Black	Black
	22-33-40	22-33-40



No	T02101-BL	T02102-BL
Power	10W LED	10W LED
Lumens	800 Lm	800 Lm
Color temperature	3000 K	4000 K
Dimension	8cm x 12,7cm	8cm x 12,7cm
Color	Black	Black
	22-26-50	22-26-50







Noted: The soft connector must be on the rails on both sides , not on the L connector, otherwise it will short-circuit and cause a fire.

Noted: The strong connector must to be installed in the center of the rails interface otherwise the connection is invalid and may cause a fire.

TR006	
Description	Mounted mag- netic track 2m with end cap & cover
Color	Black
22-36-00	
TR005	
Description	Mounted mag- netic track 1m with end cap & cover
Color	Black
22-18-00	
TC016	
Description	Clip connector
Color	Black
22-01-50	
TC017	
Description	Soft connector adapter
Color	Black
22-09-00	
TC018	
Description	Strong connector adapter
Color	Black
22-08-00	
TD001	
Power	100W
Supply	48V driver
Color	Black
22-38-00	
TD002	
Power	200W
Supply	48V driver
Color	Black
22-59-00	
TC021	
Description	Wire ropes for hanging rails 2 meters long set of 2 pcs
22-05-20	



- Μαγνητικές ράγες και
εξαρτήματα για μαγνητικές ράγες.
- Magnetic track & accessories
for magnetic tracks.



TC019	
Description	Connector "L" shape with 2pcs fixed clips
Color	Black
22-07-50	

TC020	
Description	Internal connector (between ceiling and wall) with 2pcs fixed clips
Color	Black
22-08-50	



3Phase - 4wires

LED

- Σποτ τριφασικής ράγας.
- Three phase spot Lights.

35°

170V

265V


IP20

NON
DIMMABLE



No	T00901-BL	T00902-BL
Power	30W LED	30W LED
Lumens	2500 Lm	2500 Lm
Color temperature	3000 K	4000 K
Dimension	10cm x 28cm	10cm x 28cm
Color	Black 	Black 
	22-29-60	22-29-60

3Phase - 4wires



No	T01001-BL	T01002-BL
Power	10W LED	10W LED
Lumens	850 Lm	850 Lm
Color temperature	3000 K	4000 K
Dimension	10cm x 15,5cm	10cm x 15,5cm
Color	Black 	Black 
	22-25-90	22-25-90



No	T00801-BL	T00802-BL
Power	30W LED	30W LED
Lumens	850 Lm	850 Lm
Color temperature	3000 K	4000 K
Dimension	10cm x 20cm	10cm x 20cm
Color	Black 	Black 
	22-41-60	22-41-60



LED

- Σποτ τριφασικής ράγας.
- Three phase spot Lights.

35°

170V

265V


IP20

NON
DIMMABLE

- Τριφασική ράγα.
- 3phase - 4wires track.



- Εξαρτήματα για τριφασική ράγα.
- Accessories for three phase track.



No TC009-BL	
Description	Connector Straight
Color	Black
22-05-50	

No TC013-BL	
Description	Connector Shape "T"
Color	Black
22-13-60	


3Phase - 4wires

No	TR003-BL	TR004-BL
Description	1m track with power feed and end cap	2m track with power feed and end cap
Color	Black	Black
	22-24-00	22-46-60

No TC011-BL	
Description	Connector corner
Color	Black
22-09-00	

No TC012-BL	
Description	Connector flex corner
Color	Black
22-15-50	

No TC010-BL	
Description	Connector Straight
Color	Black
22-09-00	



No TC015-BL	
Description	Connector Straight base for track lights
Color	Black
22-10-00	




No TC014	
Description	Wire rops for hanging rails 2m long set 2 pcs
Color	Black
22-09-80	


- Σποτ τριφασικής ράγας.
- Three phase spot Lights



3Phase - 4wires




No T01100-BL	
Bulb	1xGU10
Dimension	5,4cm x 30cm
Color	Black
22-26-30	



No T01200-BL	
Bulb	1xGU10
Dimension	6,6cm x 21cm
Color	Black
22-18-50	





No T00600-WH	
Bulb	1xGU10
Dimension	8cm x 14cm
Color	White
22-08-50	




- Σποτ μονοφασικής ράγας.
- Single phase spot Lights.

GU10 IP20

1Phase




1Phase




No T00700-WH	
Bulb	1xGU10
Dimension	8cm x 14cm
Color	White
22-08-50	



No T00600-BL	
Bulb	1xGU10
Dimension	8cm x 14cm
Color	Black
22-08-50	



No T00700-BL	
Bulb	1xGU10
Dimension	8cm x 14cm
Color	Black
22-08-50	



No T00300-BL	
Bulb	1xGU10
Dimension	5,6cm x 19cm
Color	Black
22-12-80	



No T00300-WH	
Bulb	1xGU10
Dimension	5,6cm x 25cm
Color	White
22-12-80	





LED

- Σποτ μονοφασικής ράγας.
- Single phase spot Lights.

IP20 170V 265V 35°

NON DIMMABLE

1Phase




No	T00501-BL	T00502-BL
Power	10W LED	10W LED
Lumens	800 Lm	800 Lm
Color temperature	3000 K	4000 K
Dimension	5,5cm x 10,5cm	5,5cm x 10,5cm
Color	Black	Black
	22-20-10	22-20-10



No	T00401-BL	T00402-BL
Power	20W LED	20W LED
Lumens	1600 Lm	1600 Lm
Color temperature	3000 K	4000 K
Dimension	7cm x17cm	7cm x17cm
Color	Black	Black
	22-27-20	22-27-20



No	T00401-WH	T00402-WH
Power	20W LED	20W LED
Lumens	1600 Lm	1600 Lm
Color temperature	3000 K	4000 K
Dimension	7cm x 17cm	7cm x 17cm
Color	White	White
	22-27-20	22-27-20



No	T00501-WH	T00502-WH
Power	10W LED	10W LED
Lumens	800 Lm	800 Lm
Color temperature	3000 K	4000 K
Dimension	5,5cm x 10,5cm	5,5cm x 10,5cm
Color	White	White
	22-20-10	22-20-10

1Phase

LED

- Σποτ μονοφασικής ράγας.
- Single phase spot Lights

IP20 170V 265V 35° NON DIMMABLE




1Phase


LED

- Σποτ μονοφασικής ράγας.
- Single phase spot Lights.

	170V 265V	IP20	NON DIMMABLE
--	----------------------------	-------------	-----------------



No	T00101-WH	T00102-WH
Power	30W LED	30W LED
Lumens	2500 Lm	2500 Lm
Color temperature	3000 K	4000 K
Dimension	15,5cm x 23cm	15,5cm x 23cm
Color	White	White
	22-33-50	22-33-50



No	T00201-WH	T00202-WH
Power	30W LED	30W LED
Lumens	2500 Lm	2500 Lm
Color temperature	3000 K	4000 K
Dimension	15,5cm x 21cm	15,5cm x 21cm
Color	White	White
	22-37-60	22-37-60

1Phase

LED

- Σποτ μονοφασικής ράγας.
- Single phase spot Lights.

	170V 265V	IP20	NON DIMMABLE
---	----------------------------	-------------	-----------------



No	T00101-BL	T00102-BL
Power	30W LED	30W LED
Lumens	2500 Lm	2500 Lm
Color temperature	3000 K	4000 K
Dimension	15,5cm x 23cm	15,5cm x 23cm
Color	Black	Black
	22-33-50	22-33-50



No	T00201-BL	T00202-BL
Power	30W LED	30W LED
Lumens	2500 Lm	2500 Lm
Color temperature	3000 K	4000 K
Dimension	15,5cm x 21cm	15,5cm x 21cm
Color	Black	Black
	22-37-60	22-37-60





1Phase

LED


- Γραμμικό φωτιστικό μονοφασικής ράγας.
- Linear Light for single phase track



170V
265V

IP20

NON
DIMMABLE



Back

1Phase

LED


- Γραμμικό φωτιστικό μονοφασικής ράγας.
- Linear Light for single phase track




170V
265V

IP20


NON
DIMMABLE



Back



No	T02601-BL	T02602-BL	T02601-WH	T02602-WH
Power	20W LED	20W LED	20W LED	20W LED
Lumens	1200 Lm	1200 Lm	1200 Lm	1200 Lm
Color temperature	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K
Dimension	30cm x 3,3cm	30cm x 3,3cm	30cm x 3,3cm	30cm x 3,3cm
Color	Black	Black	White	White
	22-15-00	22-15-00	22-15-00	22-15-00



No	T02701-BL	T02702-BL	T02701-WH	T02702-WH
Power	35W LED	35W LED	35W LED	35W LED
Lumens	2100 Lm	2100 Lm	2100 Lm	2100 Lm
Color temperature	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K
Dimension	60cm x 3,3cm	60cm x 3,3cm	60cm x 3,3cm	60cm x 3,3cm
Color	Black	Black	White	White
	22-22-00	22-22-00	22-22-00	22-22-00

- Εξαρτήματα για μονοφασική ράγα.
- Accessories for single phase track.

1Phase



No	TC005-BL
Description	Connector for luminaires on a rail
Color	Black
	22-01-70



No	TC005-WH
Description	Connector for luminaires on a rail
Color	White
	22-01-70



No	TC008-BL	TC008-WH
Description	Base for track lights	Base for track lights
Color	Black	White
	22-03-60	22-03-60

Μονοφασική ράγα
Single phase track

No	TR001-BL	TR002-BL	TR001-WH	TR002-WH
Description	1m track with power feed and end cap	2m track with power feed and end cap	1m track with power feed and end cap	2m track with power feed and end cap
Color	Black	Black	White	White
	22-05-80	22-10-20	22-05-80	22-10-20

1Phase

- Εξαρτήματα για μονοφασική ράγα.
- Accessories for single phase track



No	TC001-BL	TC001-WH
Description	Connector Straight	Connector Straight
Color	Black	White
	22-02-10	22-02-10



No	TC002-BL	TC002-WH
Description	Connector Corner	Connector Corner
Color	Black	White
	22-02-10	22-02-10



No	TC003-BL	TC003-WH
Description	Connector Shape "T"	Connector Shape "T"
Color	Black	White
	22-02-80	22-02-80



No	TC006-BL	TC006-WH
Description	Connector Shape "+"	Connector Shape "+"
Color	Black	White
	22-03-60	22-03-60





No	TC004
Description	Wire ropes for hanging rails 1.5m long
	22-05-40



LED

- Γραμμικό φωτιστικό
απο αλουμίνιο. Υπάρχει
δυνατότητα τοποθέτησης ως
κρεμαστό φωτιστικό
ή φωτιστικό οροφής.
- Linear Led aluminum
light. Can be installed as
a pendant lamp or ceiling
light.

IP20 | 3000K | NON
DIMMABLE





No	6042-180-BL	6042-120-BL	6042-90-BL
Power	50W LED	40W LED	30W LED
Lumens	4000 Lm	3200 Lm	2400 Lm
Color temperature	3000 K	3000 K	3000 K
Material	Aluminum	Aluminum	Aluminum
Dimension	180cm	120cm	90cm
Color	Black 	Black 	Black 
	22-160-00	22-125-00	22-100-00



LED

- Γραμμικό
φωτιστικό απο αλουμίνιο.
Υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης ως
κρεμαστό φωτιστικό ή φωτιστικό οροφής.
- Linear Led aluminum light. Can be in-
stalled as a pendant lamp or ceiling light.


IP20 | 4000K | NON
DIMMABLE



No	6172-180-BL	6172-120-BL	6172-90-BL
Power	50W LED	40W LED	30W LED
Lumens	4000 Lm	3200 Lm	2400 Lm
Color temperature	4000 K	4000 K	4000 K
Material	Aluminum	Aluminum	Aluminum
Dimension	180cm	120cm	90cm
Color	Black 	Black 	Black 
	22-160-00	22-125-00	22-100-00

- Εξαρτήματα για γραμμικά φωτιστικά. Συμβατά με κωδικούς 6172 και 6142

- Accessories for Linear Lights. Suitable for No 6172 and 6142.



No	L004-BL	L002-BL	L002-WH
Power	8W	8W	8W
Color temperature	3000 K	4000 K	4000 K
Description	L Shape Connector	L Shape Connector	L Shape Connector
Material	Aluminum	Aluminum	Aluminum
Color	Black 22-65-00	Black 22-65-00	White 22-65-00

No L001-WH	
Description	Connector Straight for Linear Light
Color	White 22-06-50

No L001-BL	
Description	Connector Straight for Linear Light
Color	Black 22-06-50



No	L003-180-BL	L003-120-BL	L003-90-BL
Description	Linear recessed frame for linear	Linear recessed frame for linear	Linear recessed frame for linear
Dimension	180cm	120cm	90cm
Color	Black 22-59-00	Black 22-43-00	Black 22-36-00


No	L003-180-WH	L003-120-WH	L003-90-WH
Description	Linear recessed frame for linear	Linear recessed frame for linear	Linear recessed frame for linear
Dimension	180cm	120cm	90cm
Color	White 22-59-00	White 22-43-00	White 22-36-00

LED

- Γραμμικό φωτιστικό απο αλουμίνιο. Υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης ως κρεμαστό φωτιστικό ή φωτιστικό οροφής.

- Linear Led aluminum light. Can be installed as a pendant lamp or ceiling light.

IP20 | 4000K | NON DIMMABLE




No	6172-180-WH	6172-120-WH	6172-90-WH
Power	50W LED	40W LED	30W LED
Lumens	4000 Lm	3200 Lm	2400 Lm
Color temperature	4000 K	4000 K	4000 K
Material	Aluminum	Aluminum	Aluminum
Dimension	180cm	120cm	90cm
Color	White 22-160-00	White 22-125-00	White 22-100-00



LED

- Κυκλικό φωτιστικό. Υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης ως κρεμαστό φωτιστικό ή φωτιστικό οροφής.
- Round Led light. Can be installed as a pendant lamp or ceiling light.

IP20 | 4000K | NON DIMMABLE




No	6171-120-BL	6171-100-BL	6171-80-BL	6171-60-BL
Power	70W LED	60W LED	50W LED	40W LED
Lumens	5600 Lm	4800 Lm	4000 Lm	3200 Lm
Color temperature	4000 K	4000 K	4000 K	4000 K
Material	Metal & Acrylic	Metal & Acrylic	Metal & Acrylic	Metal & Acrylic
Dimension	120cm	100cm	80cm	60cm
Color	Black	Black	Black	Black
	22-250-00	22-198-00	22-170-00	22-100-00

LED

- Κυκλικό φωτιστικό. Υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης ως κρεμαστό φωτιστικό ή φωτιστικό οροφής.
- Round Led light. Can be installed as a pendant lamp or ceiling light.

IP20 | 4000K | NON DIMMABLE




No	6171-120-WH	6171-100-WH	6171-80-WH	6171-60-WH
Power	70W LED	60W LED	50W LED	40W LED
Lumens	5600 Lm	4800 Lm	4000 Lm	3200 Lm
Color temperature	4000 K	4000 K	4000 K	4000 K
Material	Metal & Acrylic	Metal & Acrylic	Metal & Acrylic	Metal & Acrylic
Dimension	120cm	100cm	80cm	60cm
Color	White	White	White	White
	22-250-00	22-198-00	22-170-00	22-100-00




LED

- Κυκλικό φωτιστικό. Υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης ως κρεμαστό φωτιστικό ή φωτιστικό οροφής.
-Round Led light. Can be installed as a pendant lamp or ceiling light.

IP20 | 3000K | NON DIMMABLE



No	6041-120-BL	6041-100-BL	6041-80-BL	6041-60-BL
Power	70W LED	60W LED	50W LED	40W LED
Lumens	5600 Lm	4800 Lm	4000 Lm	3200 Lm
Color temperature	3000 K	3000 K	3000 K	3000 K
Material	Metal & Acrylic	Metal & Acrylic	Metal & Acrylic	Metal & Acrylic
Dimension	120cm	100cm	80cm	60cm
Color	Black	Black	Black	Black
	22-250-00	22-198-00	22-170-00	22-100-00




No 6044	
Power	55W LED
Lumens	4600 Lm
Color temperature	3cct with controller
Material	Metal & Acrylic
Dimension	50cm
Color	Black & Golden
22-235-00	

LED

- Φωτιστικό οροφής από μέταλλο και ακρυλικό.
- Ceiling light in metal and acrylic.

IP20 | 3CCT | DIMMABLE WITH CONTROLLER




No 6047	
Power	108W LED
Lumens	8000 Lm
Color temperature	3cct with controller
Material	Metal & Acrylic
Dimension	65cm x 65cm
Color	Black & Golden
22-290-00	




LED

- Φωτιστικό οροφής από μέταλλο και ακρυλικό.
- Ceiling light metal and acrylic

IP20 | 3CCT | DIMMABLE WITH CONTROLLER



No 6045	
Power	55W LED
Lumens	4600 Lm
Color temperature	3cct with controller
Material	Metal & Acrylic
Dimension	100cm
Color	Black & Golden 
22-207-00	




No 6046	
Power	65W LED
Lumens	5600 Lm
Color temperature	3cct with controller
Material	Metal & Acrylic
Dimension	50cm x 50cm
Color	Black & Golden 
22-260-00	



LED

- Φωτιστικό από μέταλλο και ακρυλικό.
- Pendant light in metal and acrylic.

IP20 | 3CCT | DIMMABLE WITH CONTROLLER




No	6050-BL	6051-CH	6051-GL
Power	70W	70W	70W
Lumens	5600 Lm	5600 Lm	5600 Lm
Color temperature	3cct with controller	3cct with controller	3cct with controller
Material	Aluminum & Acrylic	Aluminum & Acrylic	Aluminum & Acrylic
Dimension	65cm x 65cm	65cm x 65cm	65cm x 65cm
Color	Black 	Chrome 	Golden 
	22-290-00	22-320-00	22-320-00



LED
- Φωτιστικό από μέταλλο και
ακρυλικό.
-Pendant light in metal and acrylic.

IP20 | 3CCT | DIMMABLE WITH
CONTROLLER




No	6048-BL	6049-CH	6049-GL
Power	60W	60W	60W
Lumens	4800 Lm	4800 Lm	4800 Lm
Color temperature	3cct with controller	3cct with controller	3cct with controller
Material	Aluminum & Acrylic	Aluminum & Acrylic	Aluminum & Acrylic
Dimension	95cm x 40cm	95cm x 40cm	95cm x 40cm
Color	Black	Chrome	Golden
	22-250-00	22-280-00	22-280-00




LED
- Φωτιστικό από μέταλλο και ακρυλικό.
- Pendant light in metal and acrylic.


IP20 | 3000K | DIMMABLE



No	6055-BL	6056-GL
Power	35W	35W
Lumens	2800 Lm	2800 Lm
Color temperature	3000 K	3000 K
Material	Aluminum & Acrylic	Aluminum & Acrylic
Dimension	90cm x 30cm	90cm x 30cm
Color	Black	Golden
	22-187-00	22-220-00



No	6053-BL	6054-GL
Power	45W	45W
Lumens	3600 Lm	3600 Lm
Color temperature	3000 K	3000 K
Material	Aluminum & Acrylic	Aluminum & Acrylic
Dimension	70cm x 70cm	70cm x 70cm
Color	Black	Golden
	22-225-00	22-240-00




No 6065-BL	
Power	38W LED
Lumens	3050 Lm
Color temperature	3000 K
Material	Aluminum & Acrylic
Dimension	45cm x 45cm
Color	Black 
22-115-50	


LED

- Φωτιστικά οροφής LED από αλουμίνιο και ακρυλικό κάλυμμα.
- LED Lighting fixtures in aluminum and acrylic.


IP20 | 3000K | DIMMABLE




No 6066-CH	
Power	38W
Lumens	3050 Lm
Color temperature	3000 K
Material	Aluminum & Acrylic
Dimension	45cm x 45cm
Color	Chrome 
22-160-00	



No 6066-GL	
Power	38W LED
Lumens	3050 Lm
Color temperature	3000 K
Material	Aluminum & Acrylic
Dimension	45cm x 45cm
Color	Gold 
22-160-00	







LED

- Φωτιστικά LED απο αλουμίνιο και ακρυλικό κάλυμμα.
- LED Lighting fixtures in aluminum and acrylic.


IP20 | 3000K | NON DIMMABLE



No 43034	
Power	18W LED
Lumens	1500 Lm
Color temperature	3000 K
Material	Aluminum & Acrylic
Dimension	25cm x 25cm
Color	Black 
22-55-00	



No 3020	
Power	16W LED
Lumens	1300 Lm
Color temperature	3000 K
Material	Aluminum & Acrylic
Dimension	14,5cm x 40cm
Color	Black 
22-64-00	



No 45022	
Power	45W LED
Lumens	3600 Lm
Color temperature	3000 K
Material	Aluminum & Acrylic
Dimension	22cm x 150cm
Color	Black 
22-156-00	







LED

- Κρεμαστό φωτιστικό από μέταλλο και ακρυλικό.
- Pendant light in metal and acrylic.

IP20 | 3000K | NON DIMMABLE



No 6043	
Power	55W LED
Lumens	4400 Lm
Color temperature	3000 K
Material	Metal & Acrylic
Dimension	100cm x 45cm
Color	Black 
22-115-00	



No 6052-BL	
Power	38W LED
Lumens	3050 Lm
Color temperature	3000 K
Material	Metal & Acrylic
Dimension	145cm x 100cm
Color	Black 
22-80-00	



LED

- Φωτιστικό από αλουμίνιο και ακρυλικό.
- Pendant light in aluminium and acrylic.

IP20 | **3000K** | **NON DIMMABLE**




No 6057-BL	
Power	16W LED
Lumens	1280 Lm
Color temperature	3000 K
Material	Aluminum & Acrylic
Dimension	20cm x 20cm
Color	Black
22-50-00	



LED

- Κρεμαστά φωτιστικά από αλουμίνιο και ακρυλικό.
- Pendant lights in aluminum and acrylic.

IP20 | **3000K** | **NON DIMMABLE**



No	6058-BL
Power	14W
Lumens	1100 Lm
Color temperature	3000K
Material	Aluminum & Acrylic
Dimension	17cm x 52cm
Color	Black
22-55-00	



No	6059-CH	6059-GL
Power	14W	14W
Lumens	1100 Lm	1100 Lm
Color temperature	3000K	3000K
Material	Aluminum & Acrylic	Aluminum & Acrylic
Dimension	17cm x 52cm	17cm x 52cm
Color	Chrome 	Golden 
	22-72-00	22-72-00

LED
 - Κρεμαστά φωτιστικά από αλουμίνιο και ακρυλικό.
 - Pendant lights in aluminum and acrylic.

IP20 | **3000K** | **NON DIMMABLE**






LED

- Κρεμαστά φωτιστικά απο μέταλλο.
- Pendant lights in metal.

IP20 | 3000K | NON DIMMABLE



No	4018-BL	4018-WH	4019-GL
Power	5W LED	5W LED	5W LED
Lumens	450 Lm	450 Lm	450 Lm
Color temperature	3000 K	3000 K	3000 K
Material	Metal	Metal	Metal
Dimension	3,5cm x 50cm	3,5cm x 50cm	3,5cm x 50cm
Color	Black	White	Golden
	22-39-00	22-39-00	22-48-50






LED

- Φωτιστικά οροφής LED από αλουμίνιο και ακρυλικό κάλυμμα.
- Lighting fixtures in aluminum and acrylic.

IP20 | 3000K | NON DIMMABLE



No	42027-BL	42028-CH	42028-GL
Power	36W	36W	36W
Lumens	2900 Lm	2900 Lm	2900 Lm
Color temperature	3000 K	3000 K	3000 K
Material	Aluminum & Acrylic	Aluminum & Acrylic	Aluminum & Acrylic
Dimension	45cm x 18cm	45cm x 18cm	45cm x 18cm
Color	Black 	Chrome 	Golden 
	22-95-00	22-120-00	22-120-00



LED

- Φωτιστικά απο μέταλλο και ακρυλικό.
- Lighting fixtures in metal and acrylic.


IP20 | 3000K | NON DIMMABLE



No 45019-BL

Power	36W LED
Lumens	2900 Lm
Color temperature	3000 K
Material	Metal & Acrylic
Dimension	24cm x 165cm
Color	Black


22-199-00



No 3019-BL

Power	22W LED
Lumens	1760 Lm
Color temperature	3000 K
Material	Metal & Acrylic
Dimension	19,5cm x 43cm
Color	Black

22-56-50



No 43029-B

Power	12W LED
Lumens	960 Lm
Color temperature	3000 K
Material	Metal & Acrylic
Dimension	40cm x 10cm
Color	Black

22-45-00



No 43029-A

Power	22W LED
Lumens	1800 Lm
Color temperature	3000 K
Material	Metal & Acrylic
Dimension	70cm x 10cm
Color	Black


22-65-00




LED

- Φωτιστικά led από ακρυλικό.
- Led lighting fixtures in acrylic .


IP20 | 3CCT | DIMMABLE
WITH CONTROLLER



No 42016-A	
Power	72W
Lumens	5400 Lm
Color temperature	3cct with controller (3000K/4000K/6000K)
Material	Metal & Acrylic
Dimension	50cm x 7cm
Color	Silver
22-84-00	



No 42016-B	
Power	54W
Lumens	4050 Lm
Color temperature	3cct with controller (3000K/4000K/6000K)
Material	Metal & Acrylic
Dimension	40cm x 7cm
Color	Silver
22-62-00	



No 42016-C	
Power	36W
Lumens	2700 Lm
Color temperature	3cct with controller (3000K/4000K/6000K)
Material	Metal & Acrylic
Dimension	32cm x 6,5cm
Color	Silver
22-47-00	



LED

- Φωτιστικό Led από ακρυλικό.
- Ceiling light in acrylic.

IP20 | 3000K | NON DIMMABLE



No 42014	
Power	12W
Lumens	900 Lm
Color temperature	4000 K
Material	Metal & Acrylic
Dimension	25cm x 6cm
Color	Black
22-24-90	

LED

- Φωτιστικό Led από ακρυλικό.
- Ceiling light in acrylic.

IP20 | 3000K | NON DIMMABLE



No 42015	
Power	12W
Lumens	900 Lm
Color temperature	3000 K
Material	Metal & Acrylic
Dimension	25cm x 6cm
Color	Opal Cover
22-21-00	



LED

- Φωτιστικά Led από μέταλλο και ακρυλικό.
- Lighting fixtures in metal and acrylic .

IP20 | 3CCT | DIMMABLE WITH CONTROLLER



No 42024-A Golden	
Power	110W
Lumens	8200 Lm
Color temperature	3 cct with controller
Material	Metal & Acrylic
Dimension	60cm x 8cm
Color	Golden
22-182-00	



No 42024-B Golden	
Power	54W
Lumens	4050 Lm
Color temperature	3 cct with controller
Material	Metal & Acrylic
Dimension	40cm x 8cm
Color	Golden
22-130-00	



No 42023-A White	
Power	110W
Lumens	8200 Lm
Color temperature	3 cct with controller
Material	Metal & Acrylic
Dimension	60cm x 8cm
Color	White
22-168-00	



No 42023-B White	
Power	54W
Lumens	4050 Lm
Color temperature	3 cct with controller
Material	Metal & Acrylic
Dimension	40cm x 8cm
Color	White
22-123-00	



No 42023-A Black	
Power	110W
Lumens	8200 Lm
Color temperature	3 cct with controller
Material	Metal & Acrylic
Dimension	60cm x 8cm
Color	Black
22-168-00	



No 42023-B Black	
Power	54W
Lumens	4050 Lm
Color temperature	3 cct with controller
Material	Metal & Acrylic
Dimension	40cm x 8cm
Color	Black
22-123-00	






LED


- Φωτιστικά Led από μέταλλο και ακρυλικό.
- Lighting fixtures in metal and acrylic.

IP20 | 3CCT


DIMMABLE WITH
CONTROLLER




No 42021-A Golden	
Power	110W
Lumens	8200 Lm
Color temperature	3 cct with controller
Material	Metal & Acrylic
Dimension	60cm x 8cm
Color	Golden
22-165-00	




No 42021-B Golden	
Power	54W
Lumens	4050 Lm
Color temperature	3 cct with controller
Material	Metal & Acrylic
Dimension	40cm x 8cm
Color	Golden
22-116-00	




No 42020-A Black	
Power	110W
Lumens	8200 Lm
Color temperature	3 cct with controller
Material	Metal & Acrylic
Dimension	60cm x 8cm
Color	Black
220-150-00	




No 42020-B Black	
Power	54W
Lumens	4050 Lm
Color temperature	3 cct with controller
Material	Metal & Acrylic
Dimension	40cm x 8cm
Color	Black
22-105-00	



No 42020-A White	
Power	110W
Lumens	8200Lm
Color temperature	3 cct with controller
Material	Metal & Acrylic
Dimension	60cm x 8cm
Color	White
22-150-00	



No 42020-B White	
Power	54W
Lumens	4050 Lm
Color temperature	3 cct with controller
Material	Metal & Acrylic
Dimension	40cm x 8cm
Color	White
22-105-00	




No 42018	
Power	56W
Lumens	4200 Lm
Color temperature	3000 K
Material	Metal & Acrylic
Dimension	40cm x 6cm
Color	Black
22-88-50	

LED

- Φωτιστικά Led από μαύρο μέταλλο και ακρυλικό.
- Lighting fixtures in black metal and acrylic .

IP20 | 3000K | NON DIMMABLE



No 42019	
Power	60W
Lumens	4500 Lm
Color temperature	3000 K
Material	Metal & Acrylic
Dimension	40cm x 6cm
Color	Black
22-92-00	




LED

- Φωτιστικό από μέταλλο, ακρυλικό και λευκή οπαλίνα.

-Pendant light in metal, acrylic and opal glass.

 G9 | IP20 | 3000K | NON DIMMABLE




No 6063	
Bulb	4xG9
Power	20W LED
Lumens	1600 Lm
Color temperature	3000K
Material	Metal, Acrylic & Opal glass
Dimension	50cm x 40cm
Color	Black & Golden 
22-175-00	




LED

- Φωτιστικά από μέταλλο, ακρυλικό και λευκή οπαλίνα.
-Pendant lights in metal, acrylic and opal glass.


 G9 | IP20 | 3000K | NON DIMMABLE



No 6062-BL	
Bulb	7XG9
Power	14W LED
Lumens	1100 Lm
Color temperature	3000 K
Material	Metal, Acrylic & Opal glass
Dimension	100 cm x 70cm
Color	Black 
22-200-00	



No 6061-BL	
Bulb	1xG9
Power	14W LED
Lumens	1100 Lm
Color temperature	3000 K
Material	Metal, Acrylic & Opal glass
Dimension	30cm
Color	Black 
22-90-50	




No 6060-BL	
Bulb	1xG9
Power	14W LED
Lumens	1100 Lm
Color temperature	3000 K
Material	Metal, Acrylic & Opal glass
Dimension	15cm x 40cm
Color	Black 
22-55-00	




- Φωτιστικά από μαύρο μέταλλο και οπαλίνα.
- Lighting fixtures in black metal and opal glass.

 G9 | IP20



No 6064 - BL	
Bulb	4xG9
Material	Metal & Opal glass
Dimension	78cm x 18cm
Color	Black 
22-130-00	



No 3018 - BL	
Bulb	1xG9
Material	Metal & Opal glass
Dimension	18cm x 18cm
Color	Black 
22-43-00	




No 4020 - BL	
Bulb	1xG9
Material	Metal & Opal glass
Dimension	18cm x 18cm
Color	Black 
22-37-00	




- Φωτιστικά από
μαύρο μέταλλο και
γυαλί οπαλίνα.
- Lighting fixtures in
black metal and opal
glass.


 G9 | **IP20**




No 43030- BL	
Bulb	1xG9
Material	Metal & Opal glass
Dimension	40cm x 15cm
Color	Black 
22-34-00	




No 4023-BL	
Bulb	2xG9
Material	Metal & Opal glass
Dimension	15cm x 40cm
Color	Black 
22-44-00	



No 4021-BL	
Bulb	1xG9
Material	Metal & Opal glass
Dimension	15cm x 40cm
Color	Black 
22-35-00	



No 3016- BL	
Bulb	1xG9
Material	Metal & Opal glass
Dimension	15cm x 40cm
Color	Black 
22-46-00	



45015-BL	
Bulb	1xG9
Material	Metal & Opal glass
Dimension	22cm x 160cm
Color	Black 
22-90-00	






- Φωτιστικά από χρώμιο μέταλλο και γυαλί οπαλίνα.
- Lighting fixtures in chrome metal and opal glass.


 G9 | **IP20**




No 43031-CH	
Bulb	1xG9
Material	Metal & Opal glass
Dimension	40cm x 15cm
Color	Chrome 
22-40-00	




No 3017-CH	
Bulb	1xG9
Material	Metal & Opal glass
Dimension	15cm x 40cm
Color	Chrome 
22-56-60	




45016-CH	
Bulb	1xG9
Material	Metal & Opal glass
Dimension	22cm x 160cm
Color	Chrome 
22-115-00	




No 4022- CH	
Bulb	1xG9
Material	Metal & Opal glass
Dimension	15cm x 40cm
Color	Chrome 
22-46-00	




No 4023-CH	
Bulb	2xG9
Material	Metal & Opal glass
Dimension	15cm x 40cm
Color	Chrome 
22-54-00	




No 4022-GL	
Bulb	1xG9
Material	Metal & Opal glass
Dimension	15cm x 40cm
Color	Golden 
22-46-00	



No 3017-GL	
Bulb	1xG9
Material	Metal & Opal glass
Dimension	15cm x 40cm
Color	Golden 
22-56-60	




No 4023-GL	
Bulb	2xG9
Material	Metal & Opal glass
Dimension	15cm x 40cm
Color	Golden 
22-54-00	



No 45016-GL	
Bulb	1xG9
Material	Metal & Opal glass
Dimension	160cm x 22cm
Color	Golden 
22-115-00	


- Φωτιστικά από χρυσαστί μέταλλο και γυαλί οπαλίνα.
- Lighting fixtures in golden and opal glass.

 G9 | IP20



No 43031- GL	
Bulb	1xG9
Material	Metal & Opal glass
Dimension	40cm x 15cm
Color	Golden 
22-40-00	





- Φωτιστικά από χρυσό μέταλλο και γυαλί οπαλίνα.
- Lighting fixtures in golden metal and opal glass.


G9 | **IP20**




No 4016-4/ROSETTE	
Bulb	4xG9
Material	Metal & White Opal
Dimension	30cm x 110cm
Color	Golden
22-147-50	




No 4016-3/ROSETTE	
Bulb	3xG9
Material	Metal & White Opal
Dimension	30cm x 110cm
Color	Golden
22-115-50	



No 4016-4/RAIL	
Bulb	4xG9
Material	Metal & White Opal
Dimension	80cm x 110cm
Color	Golden
22-147-50	



No 4016-1	
Bulb	1xG9
Material	Metal & White Opal
Dimension	13cm x 110cm
Color	Golden
22-31-90	




No 4016-3/RAIL	
Bulb	3xG9
Material	Metal & White Opal
Dimension	60cm x 110cm
Color	Golden
22-115-50	






- Φωτιστικά με κρύσταλλα.
- Lighting fixtures with crystals.

E14 IP20



No 43035	
Bulb	1xE14
Material	Aluminum & Crystal
Dimension	23cm x 35cm
Color	Golden
22-57-00	



No 6069-12	
Bulb	12xE14
Material	Aluminum & Crystal
Dimension	100cm x 30cm
Color	Golden
22-330-00	



- Κρεμαστά φωτιστικά με κρύσταλλα.
- Pendant lights with crystals.

E14 | IP20



No 6068-4	
Bulb	4xE14
Material	Aluminum & Crystal
Dimension	40cm x 35cm
Color	Golden 
22-140-00	



No 6068-8	
Bulb	8xE14
Material	Aluminum & Crystal
Dimension	60cm x 43cm
Color	Golden 
22-270-00	



- Κρεμαστό φωτιστικό με κρύσταλλα.
- Pendant light with crystals.

E14 | IP20




No 6068-12

Bulb	12xE14
Material	Aluminum & Crystal
Dimension	80cm x 47cm
Color	Golden
22-420-00	



- Κρεμαστό φωτιστικό απο σχοινί.
- Pendant light in rope.

E27 | IP20




No 4030	
Bulb	1xE27
Material	Rope
Dimension	40cm x 38cm
22-90-00	




- Κρεμαστό φωτιστικό από σχοινί.
- Pendant light in rope.

E27 | IP20



No 4029B

Bulb	1xE27
Material	Rope
Dimension	45cm x 17cm
22-57-00	



No 4029A

Bulb	1xE27
Material	Rope
Dimension	70cm x 23cm
22-110-00	



No 4025B	
Bulb	1xE27
Material	Metal & Wood & Rope
Dimension	17cm x 30cm
Color	Black
22-57-00	




No 4025A	
Bulb	1xE27
Material	Metal & Wood & Rope
Dimension	26cm x 46cm
Color	Black
22-82-00	

- Φωτιστικά από λευκό ή μαύρο μέταλλο, ξύλο και σχοινί.
- Lights in white or black metal, wood and rope.

E27 IP20



No 4026B	
Bulb	1xE27
Material	Metal & Wood & Rope
Dimension	17cm x 41cm
Color	White
22-57-00	



No 4026A	
Bulb	1xE27
Material	Metal & Wood & Rope
Dimension	26cm x 57cm
Color	White
22-82-00	



- Φωτιστικά από μαύρο μέταλλο, ξύλο και σχοινί.
- Lights in black metal, wood and rope.

 E27 | **IP20**



No 4027B	
Bulb	1xE27
Material	Metal & Wood & Rope
Dimension	20cm x 30cm
Color	Black
22-57-00	



No 4027A	
Bulb	1xE27
Material	Metal & Wood & Rope
Dimension	35cm x 39cm
Color	Black
22-82-00	



- Φωτιστικά από λευκό μέταλλο, ξύλο και σχοινί.
- Lights in white metal, wood and rope.


E27 | IP20



No 4028B		
Bulb	1xE27	
Material	Metal & Wood & Rope	
Dimension	20cm x 30cm	
Color	White	
22-57-00		



No 4028A		
Bulb	1xE27	
Material	Metal & Wood & Rope	
Dimension	35cm x 39cm	
Color	White	
22-82-00		



No 4024-3-BL/ROSETTE	
Bulb	3XE27
Material	Metal
Dimension	30cm x 176cm
Color	Black 
22-76-00	



No 4024-2-BL/ROSETTE	
Bulb	2XE27
Material	Metal
Dimension	20cm x 176cm
Color	Black 
22-46-00	



No 4024-BL	
Bulb	1XE27
Material	Metal
Dimension	26 x 16cm
Color	Black 
22-18-00	



- Φωτιστικά από μαύρο μέταλλο.
- Lighting fixtures in black metal.

 E27 | IP20



No 4024-3-BL/RAIL	
Bulb	3XE27
Material	Metal
Dimension	60cm x 176cm
Color	Black 
22-76-00	




No 4024-2-BL/RAIL	
Bulb	2XE27
Material	Metal
Dimension	40cm x 176cm
Color	Black 
22-46-00	






- Φωτιστικά από λευκό μέταλλο.
- Lighting fixtures in white metal.


E27 IP20




No 4024-2-WH/RAIL	
Bulb	2XE27
Material	Metal
Dimension	40cm x 176cm
Color	White
22-46-00	




No 4024-3-WH/RAIL	
Bulb	3XE27
Material	Metal
Dimension	60cm x 176cm
Color	White
22-76-00	



No 4024-3-WH/ROSETTE	
Bulb	3XE27
Material	Metal
Dimension	30cm x 176cm
Color	White
22-76-00	



No 4024-2-WH/ROSETTE	
Bulb	2XE27
Material	Metal
Dimension	20cm x 176cm
Color	White
22-46-00	



No 4024-WH	
Bulb	1XE27
Material	Metal
Dimension	26cm x 16cm
Color	White
22-18-00	




- Κρεμαστά φωτιστικά απο μέταλλο και ξύλο.
- Pendant lights in metal and wood.



GU10

IP20



No	4017-BL	4017-WH
Bulb	1XGU10	1XGU10
Material	Metal & Wood	Metal & Wood
Dimension	15cm x 40cm	15cm x 40cm
Color	Black	White
	22-50-50	22-50-50



- Επιτραπέζιο μεταλλικό φωτιστικό.
- Table lamp in metal.

 GU10 | **IP20**




No	3015-BL	3015-WH
Bulb	1xGU10	1xGU10
Material	Metal	Metal
Dimension	13cm x 33cm	13cm x 33cm
Color	Black	White
	22-37-00	22-37-00



LED

- Επίτοιχο φωτιστικό απο μέταλλο και υφασμάτινο καπέλο.
- Wall lamp in metal and fabric shade

E27 | IP20 | 3000K | NON DIMMABLE




No	43028-BL	43028-WH
Power	3W LED	3W LED
Bulb	1XE27	1XE27
Color temperature	3000 K	3000 K
Material	Metal & Fabric	Metal & Fabric
Dimension	15cm x 40cm	15cm x 40cm
Color	Black	White
	22-87-00	22-87-00




- Φωτιστικά από λευκό μέταλλο.
- Lighting fixtures in white metal .


GU10 | IP20



No 9086-1	
Bulb	1xGU10
Material	Metal
Dimension	6cm x 15cm
Color	White
22-12-50	



No 9086-6	
Bulb	6xGU10
Material	Metal
Dimension	110cm x 22cm
Color	White
22-99-00	



No 9086-4	
Bulb	4xGU10
Material	Metal
Dimension	70cm x 22cm
Color	White
22-65-00	



- Στρογγυλά χωνευτά σποτ.
- Round downlight spots.

 GU10 | **IP20**



No	X0010-WH	X0010-BL
Bulb	1XGU10	1XGU10
Material	Metal	Metal
Dimension	8cm	8cm
Color	White	Black
	22-05-40	22-05-40

Cut: 7 cm



- Επίτοιχο φωτιστικό.
- Mounted Downlight spots.

 GU10 | **IP20**



No	42025-WH	42025-BL
Bulb	1XGU10	1XGU10
Material	Aluminum & Metal	Aluminum & Metal
Dimension	7,8cm x 10cm	7,8cm x 10cm
Color	White	Black
	22-12-80	22-12-80




No	42026-WH	42026-BL
Bulb	1XGU10	1XGU10
Material	Aluminum & Metal	Aluminum & Metal
Dimension	7,8cm x 10cm	7,8cm x 10cm
Color	White	Black
	22-15-00	22-15-00





- Χωνευτά σποτ.
- Downlight spots.



Cut: 7 cm

No	X0009-BL	X0009-CH	X0009-WH
Bulb	1XGU10	1XGU10	1XGU10
Material	Metal	Metal	Metal
Dimension	8cm x 8cm	8cm x 8cm	8cm x 8cm
Color	Black	Chrome	White
	22-07-20	22-07-20	22-07-20



- Χωνευτά σποτ.
- Downlight spots.



Cut: 7 cm

No	X0008-BL	X0008-CH	X0008-WH
Bulb	1XGU10	1XGU10	1XGU10
Material	Metal	Metal	Metal
Dimension	8cm	8cm	8cm
Color	Black	Chrome	White
	22-06-90	22-06-90	22-06-90



No	43037-WH	43037- BL
Power	3W LED	3W LED
Color temperature	3000K	3000K
Material	Metal	Metal
Dimension	6cm x 17cm	6cm x 17cm
Color	White	Black
22-39-00		




LED

- Επίτοιχα μεταλλικά φωτιστικά.
- Metal wall lamps

IP20 | 3000K | NON DIMMABLE |



No	43418-WH	43418- BL
Power	3W LED (front) 9W LED (back)	3W LED (front) 9W LED (back)
Color temperature	3000K	3000K
Material	Metal	Metal
Dimension	13cm x 13cm	13cm x 13cm
Color	White	Black
22-42-00		




No 43036-BL	
Power	A - 3W LED B - 6W LED
Color temperature	3000K
Material	Metal
Dimension	16cm x 18cm
Color	Black
22-59-00	






- Επίτοιχα φωτιστικά από γύψο
- Wall lamps in plaster

IP20



No 43033	
Bulb	2xGU10
Material	Plaster
Dimension	7,5cm x 16cm
22-23-00	



No 43032	
Bulb	1xE14
Material	Plaster
Dimension	27,5cm x 12,5cm
22-26-10	




- Φωτιστικά με καπέλο
- Lighting fixtures in shade.

E27 IP20



No 4036	
Bulb	1xE27
Material	Shade
Dimension	31cm x 23cm
22-28-50	





No 3026	
Bulb	1xE27
Material	Plastic & Shade
Dimension	25cm x 30cm
22-30-50	




- Φωτιστικά με καπέλο
- Lighting fixtures in shade.

E27 IP20



No 4034	
Bulb	1xE27
Plastic	Shade
Dimension	31cm x 23cm
22-28-50	




No 3024	
Bulb	1xE27
Material	Plastic & Shade
Dimension	25cm x 30cm
22-30-50	





- Φωτιστικά με καπέλο
- Lighting fixtures in shade.

E27 IP20



No 3025	
Bulb	1xE27
Material	Plastic & Shade
Dimension	25cm x 30cm
22-30-50	


- Φωτιστικά με καπέλο
- Lighting fixtures in shade.

E27 IP20



No 3028	
Bulb	1xE27
Material	Plastic & Shade
Dimension	25cm x 30cm
22-30-50	

No 4038	
Bulb	1xE27
Material	Shade
Dimension	31cm x 25cm
22-28-50	




No 4035	
Bulb	1xE27
Material	Shade
Dimension	31cm x 23cm
22-28-50	



- Φωτιστικά με καπέλο
- Lighting fixtures in shade.

E27 | IP20



No 3027	
Bulb	1xE27
Material	Plastic & Shade
Dimension	25cm x 30cm
22-30-50	




No 4037	
Bulb	1xE27
Material	Shade
Dimension	31cm x 23cm
22-28-50	



10W WiFi LED Smart Bulb RGB+CCT



- 16 Million Colors
RGBCW full color
- Dimmable
Stepless adjusted
- Color Temperature
2700K- 6500K
- Wattage
10W
- Voltage
190V-240V ,50/60Hz
- Base Type
E27
- APP
Magic Home APP
- Wireless Connection
2.4GHz Wi-Fi



No	7.27.10.01.7
Power	10W
Lumen	800
Color temperature	RGBW by APP
	22-11-50


- 16 Million Colors
RGBCW full color
- Dimmable
Stepless adjusted
- Color Temperature
2700K- 6500K
- Wattage
24W
- Voltage
190V-240V ,50/60Hz
- APP
Magic Home APP
- Wireless Connection
2.4GHz Wi-Fi

No	45023
Power	24W
Lumens	2000 Lm
Color temperature	RGB by APP & controler
Material	Metal acrylic
Dimension	25cm x 170cm
Color	Black
	22-135-50






E27 20.000h 360° 220V 240V IP20 RoHS CE



G95

No	7.27.08.25.1	7.27.08.42.1
Power	8W	8W
Lumen	650	650
Dimmable	YES	NO
Color temperature	2200K WARM	2200K WARM
	22-07-60	22-07-10




G125

No	7.27.10.28.1
Power	10W
Lumen	900
Dimmable	YES
Color temperature	2200K WARM
	22-10-30




CE RoHS IP20 220V 240V 360° 20.000h




C35/E14

No	7.14.05.20.1	7.14.05.40.1
Power	5W	5W
Lumen	400	400
Dimmable	YES	NO
Color temperature	2200K WARM	2200K WARM
	22-03-20	22-02-50



A60/E27

No	7.27.08.23.1	7.27.08.41.1
Power	8W	8W
Lumen	650	650
Dimmable	YES	NO
Color temperature	2200K WARM	2200K WARM
	22-04-50	22-04-00



ST64/E27

No	7.27.08.24.1
Power	8W
Lumen	650
Dimmable	YES
Color temperature	2200K WARM
	22-05-90







E14 20.000h 360° 220V 240V IP20 RoHS CE CE RoHS IP20 220V 240V 360° 20.000h

C35

No	7.14.06.17.1
Power	6W
Lumen	800
Dimmable	NO
Color temperature	2700K WARM
	22-03-10




No	7.14.05.17.2	7.14.05.16.1	7.14.05.17.1
Power	5W	5W	5W
Lumen	500	450	450
Dimmable	NO	YES	NO
Color temperature	4000K NEUTRAL	2700K WARM	2700K WARM
	22-02-20	22-02-90	22-02-20




C37L

No	7.14.06.18.1
Power	6W
Lumen	800
Dimmable	NO
Color temperature	2700K WARM
	22-03-10



G45/E14

No	7.14.06.19.1
Power	6W
Lumen	800
Dimmable	NO
Color temperature	2700K WARM
	22-03-10




G45/E27

No	7.27.06.13.1
Power	6W
Lumen	800
Dimmable	NO
Color temperature	2700K WARM
	22-03-10

No	7.27.05.13.2
Power	5W
Lumen	500
Dimmable	NO
Color temperature	4000K NEUTRAL
	22-02-20



E27 20.000h 360° 220V 240V IP20 RoHS CE



No	7.27.10.22.1	7.27.10.18.1
Power	10W	10W
Lumen	1200	1200
Dimmable	NO	YES
Color temperature	2700K WARM	2700K WARM
	22-04-20	22-05-30


No	7.27.10.22.2	7.27.10.18.2
Power	10W	10W
Lumen	1200	1200
Dimmable	NO	YES
Color temperature	4000K NEUTRAL	4000K NEUTRAL
	22-04-20	22-05-30




CE RoHS IP20 220V 240V 360° 20.000h E27

ST64

No	7.27.08.26.1
Power	8W
Lumen	800
Dimmable	NO
Color temperature	2700K WARM
	22-04-70



No	7.27.10.26.1	7.27.10.26.2
Power	10W	10W
Lumen	1200	1200
Dimmable	NO	NO
Color temperature	2700K WARM	4000K NEUTRAL
	22-05-10	22-05-10



G95


No	7.27.08.16.1	7.27.08.21.1
Power	8W	8W
Lumen	720	800
Dimmable	YES	NO
Color temperature	2700K WARM	2700K WARM
	22-06-80	22-05-80

No	7.27.12.21.2	7.27.12.21.1
Power	12W	12W
Lumen	1500	1500
Dimmable	NO	NO
Color temperature	4000K NEUTRAL	2700K WARM
	22-07-30	22-07-30






E27 20.000h 360° 220V 240V IP20 RoHS CE



G80

No	7.27.08.39.1
Power	8W
Lumen	800
Dimmable	NO
Color temperature	2700K WARM
	22-05-20




G125

No	7.27.12.27.1
Power	12W
Lumen	1500
Dimmable	NO
Color temperature	2700K WARM
	22-09-90




CE RoHS IP20 220V 240V 180° 25.000h E27



G95

No	7.27.15.14.1	7.27.15.14.2	7.27.15.14.3
Power	13W	13W	13W
Lumen	1200	1200	1200
Dimmable	NO	NO	NO
Color temperature	3000K WARM	4000K NEUTRAL	6500K COOL
	22-05-30	22-05-30	22-05-30



G120


No	7.27.18.14.1	7.27.18.14.2	7.27.18.14.3
Power	18,5W	18,5W	18,5W
Lumen	1600	1600	1600
Dimmable	NO	NO	NO
Color temperature	3000K WARM	4000K NEUTRAL	6500K COOL
	22-07-80	22-07-80	22-07-80





R63

No	7.27.08.08.1	7.27.08.08.2	7.27.08.08.3
Power	8W	8W	8W
Lumen	680	680	680
Dimmable	NO	NO	NO
Color temperature	3000K WARM	4000K NEUTRAL	6500K COOL
	22-02-30	22-02-30	22-02-30



A70

No	7.27.18.04.1	7.27.18.04.2	7.27.18.04.3
Power	18W	18W	18W
Lumen	1800	1800	1800
Dimmable	NO	NO	NO
Color	3000K WARM	4000K NEUTRAL	6500K COOL
	22-03-50	22-03-50	22-03-50



Day/Night& Motion Sensor


No	7.27.12.44.1	7.27.12.44.2
Power	12W	12W
Lumen	800	800
Dimmable	NO	NO
Color temperature	3000K WARM	4000K NEUTRAL
	22-07-60	22-07-60




Day/Night Sensor

No	7.27.09.43.1	7.27.09.43.2
Power	9W	9W
Lumen	800	800
Dimmable	NO	NO
Color temperature	3000K WARM	4000K NEUTRAL
	22-05-80	22-05-80



**G45**

No	7.14.05.14.1	7.14.05.14.2	7.14.05.14.3
Power	5.5W	5.5W	5.5W
Lumen	470	470	470
Dimmable	NO	NO	NO
Color temperature	3000K WARM	4000K NEUTRAL	6500K COOL
	22-01-60	22-01-60	22-01-60
No	7.14.08.14.1	7.14.08.14.2	7.14.08.14.3
Power	8W	8W	8W
Lumen	700	700	700
Dimmable	NO	NO	NO
Color temperature	3000K WARM	4000K NEUTRAL	6500K COOL
	22-01-80	22-01-80	22-01-80

**C37**

No	7.14.05.13.1	7.14.05.13.2	7.14.05.13.3
Power	5.5W	5.5W	5.5W
Lumen	470	470	470
Dimmable	NO	NO	NO
Color temperature	3000K WARM	4000K NEUTRAL	6500K COOL
	22-01-60	22-01-60	22-01-60


C37/E14

No	7.14.08.13.1	7.14.08.13.2	7.14.08.13.3
Power	8W	8W	8W
Lumen	700	700	700
Dimmable	NO	NO	NO
Color temperature	3000K WARM	4000K NEUTRAL	6500K COOL
	22-01-80	22-01-80	22-01-80

**G45**

No	7.27.05.12.1	7.27.05.12.2	7.27.05.12.3
Power	5.5W	5.5W	5.5W
Lumen	470	470	470
Dimmable	NO	NO	NO
Color temperature	3000K WARM	4000K NEUTRAL	6500K COOL
	22-01-60	22-01-60	22-01-60

No	7.27.08.12.1	7.27.08.12.2	7.27.08.12.3
Power	8W	8W	8W
Lumen	700	700	700
Dimmable	NO	NO	NO
Color temperature	3000K WARM	4000K NEUTRAL	6500K COOL
	22-01-80	22-01-80	22-01-80

**A60**


No	7.27.15.04.1	7.27.15.04.2	7.27.15.04.3
Power	15W	15W	15W
Lumen	1500	1500	1500
Dimmable	NO	NO	NO
Color temperature	3000K WARM	4000K NEUTRAL	6500K COOL
	22-02-70	22-02-70	22-02-70

No	7.27.12.03.1	7.27.12.03.2	7.27.12.03.3
Power	12W	12W	12W
Lumen	1055	1055	1055
Dimmable	NO	NO	NO
Color temperature	3000K WARM	4000K NEUTRAL	6500K COOL
	22-02-20	22-02-20	22-02-20






GU10 25.000h 220V 240V IP20 RATED RoHS CE



No	7.10.05.09.1	7.10.05.09.2	7.10.05.09.3
Power	5,5W	5,5W	5,5W
Lumen	420	420	420
Dimmable	NO	NO	NO
Color temperature	3000K WARM	4000K NEUTRAL	6500K COOL
	22-01-70	22-01-70	22-01-70


No	7.10.08.10.1	7.10.08.10.2	7.10.08.10.3
Power	8W	8W	8W
Lumen	640	640	640
Dimmable	NO	NO	NO
Color temperature	3000K WARM	4000K NEUTRAL	6500K COOL
	22-01-90	22-01-90	22-01-90




No	7.10.08.09.1	7.10.08.09.2
Power	8W	8W
Lumen	640	640
Dimmable	NO	NO
Color temperature	3000K WARM	4000K NEUTRAL
	22-02-10	22-02-10




CE RoHS IP20 220V 240V 360° 25.000h G9



No	7.09.03.09.1	7.09.03.09.2	7.09.03.09.3
Power	3,5W	3,5W	3,5W
Lumen	350	350	350
Dimmable	NO	NO	NO
Color temperature	3000K WARM	4000K NEUTRAL	6500K COOL
	22-02-40	22-02-40	22-02-40



No	7.09.06.09.1	7.09.06.09.2	7.09.06.09.3
Power	6W	6W	6W
Lumen	550	550	550
Dimmable	NO	NO	NO
Color temperature	3000K WARM	4000K NEUTRAL	6500K COOL
	22-02-90	22-02-90	22-02-90




No	7.09.08.09.1	7.09.08.09.2	7.09.08.09.3
Power	8W	8W	8W
Lumen	750	750	750
Dimmable	NO	NO	NO
Color temperature	3000K WARM	4000K NEUTRAL	6500K COOL
	22-03-80	22-03-80	22-03-80




No	7.09.10.09.1	7.09.10.09.2	7.09.10.09.3
Power	10W	10W	10W
Lumen	950	950	950
Dimmable	NO	NO	NO
Color temperature	3000K WARM	4000K NEUTRAL	6500K COOL
	22-04-00	22-04-00	22-04-00



NON DIMMABLE 20.000h 160° 170V 265V WHITE ALUMINUM IP20 RoHS CE



No	2.20.02.1	2.20.02.2	2.20.02.3
Power	20	20	20
Lumen	1700	1700	1700
Color temperature	3000K WARM	4000K NEUTRAL	6500K COOL
Dimension	22,5cm	22,5cm	22,5cm
	22-06-70	22-06-70	22-06-70



No	2.20.04.1	2.20.04.2
Power	20	20
Lumen	1700	1700
Color	3000K WARM	4000K NEUTRAL
Dimension	22,5	22,5
	22-10-50	22-10-50

No	2.24.04.2	2.30.04.2
Power	24	30
Lumen	2200	2500
Color	4000K NEUTRAL	4000K NEUTRAL
Dimension	30cm	40cm
	22-11-90	22-27-50

No	2.36.04.2	2.48.04.2
Power	36	48
Lumen	3400	4500
Color	4000K NEUTRAL	4000K NEUTRAL
Dimension	50cm	60cm
	22-46-00	22-55-70




CE RoHS IP20 170V 265V WHITE ALUMINUM 160° 20.000h NON DIMMABLE



Cut: 20,6 x 20,6 cm

No	2.20.01.1	2.20.01.2	2.20.01.3
Power	20	20	20
Lumen	1700	1700	1700
Color temperature	3000K WARM	4000K NEUTRAL	6500K COOL
Dimension	22,5cm	22,5cm	22,5cm
	22-09-80	22-09-80	22-09-80




No	2.20.03.1	2.20.03.2	2.24.03.2
Power	20	20	20
Lumen	1700	1700	2400
Color temperature	3000K WARM	4000K NEUTRAL	4000K NEUTRAL
Dimension	22,5cm	22,5cm	30cm
	22-11-10	22-11-10	22-12-50






NON DIMMABLE 25.000h 360° 170V 265V WHITE ALUMINUM IP20 RoHS CE

CE RoHS IP20 170V 265V WHITE ALUMINUM 360° 25.000h NON DIMMABLE BACKLIGHT



Cut: 119,5 x 29,5 cm

No	2.50.01.2
Power	48W
Lumen	4500
Color temperature	4000K NEUTRAL
Dimension	120x30cm
	22-41-40




No	2.48.01.1	2.48.01.2	2.48.01.3
Power	48W	48W	48W
Lumen	4500	4500	4500
Color temperature	3000K WARM	4000K NEUTRAL	6500K COOL
Dimension	59,5cm	59,5cm	59,5cm
	22-36-10	22-36-10	22-36-10



Cut: 119,5 x 29,5 cm

No	2.48.03.2
Power	48W
Lumen	4500
Color temperature	4000K NEUTRAL
Dimension	120x30cm
	22-36-10



No	2.48.02.2
Power	48W
Lumen	4500
Color temperature	4000K NEUTRAL
Dimension	59,5cm
	22-28-90





No	BAPAN 001
wires hanging for LED panel 60X60 and 120X30	
22-05-20	

No	METPAN 020	METPAN 024
Watt	20	24
Dimmable	NO	NO
	22-02-00	22-02-90

No	METPAN 030	METPAN 036	METPAN 048
Watt	30	36	48
Dimmable	NO	NO	NO
	22-03-70	22-04-30	22-05-90


No	METPAN 020 DIM	METPAN 048 DIM
Watt	20	48
Dimmable	YES	YES
	22-12-00	22-48-00




No	BAPAN 004
clips for recessed installation for 2.50.01.2 & 2.48.03.2	
22-01-50	




No	BAPAN 005
clips for recessed installation for 2.48.01.1/2/3 & 2.48.02.2	
22-02-20	




No	BAPAN 002
mounted frame for 2.48.01.1/2/3	
22-12-30	



No	BAPAN 003
mounted frame for 2.50.01.2	
22-14-90	



No	BAPAN 006
mounted frame for 2.48.02.2 & 2.48.01.1/2/3	
22-14-90	



No	BAPAN 007
mounted frame for 2.48.03.2 & 2.50.01.2	
22-17-50	



Contents

2.20.01.1	153	2.48.03.2	155
2.20.01.2	153	2.48.04.2	152
2.20.01.3	153	2.50.01.2	154
2.20.02.1	152	3015-BL	117
2.20.02.2	152	3015-WH	117
2.20.02.3	152	3016-BL	87
2.20.03.1	153	3017-CH	88
2.20.03.2	153	3017-GL	90
2.20.04.1	152	3018-BL	85
2.20.04.2	152	3019-BL	68
2.24.03.2	153	3020	56
2.24.04.2	152	3024	131
2.30.04.2	152	3025	132
2.36.04.2	152	3026	130
2.48.01.1	154	3027	134
2.48.01.2	154	3028	133
2.48.01.3	154	4016-1	93
2.48.02.2	155	4016-3/RAIL	93

4016-3/ROSETTE	92
4016-4/RAIL	93
4016-4/ROSETTE	92
4017-BL	115
4017-WH	115
4018-BL	65
4018-WH	65
4019-GL	65
4020-BL	85
4021-BL	87
4022- CH	89
4022- GL	90
4023-BL	86
4023-CH	89
4023-GL	90
4024-2-BL/RAIL	111
4024-2-BL/ROSETTE	110
4024-2-WH/RAIL	112

Contents

4024-2-WH/ROSETTE	113
4024-3-BL/RAIL	111
4024-3-BL/ROSETTE	110
4024-3-WH/RAIL	112
4024-3-WH/ROSETTE	113
4024-BL	110
4024-WH	113
4025A	104
4025B	104
4026A	104
4026B	105
4027A	107
4027B	107
4028A	109
4028B	109
4029A	103
4029B	102
4030	101

4034	131
4035	132
4036	130
4037	135
4038	133
42014	72
42015	73
42016-A	71
42016-B	71
42016-C	71
42018	78
42019	79
42020-A Black	77
42020-A White	77
42020-B Black	77
42020-B White	77
42021-A Golden	76
42021-B Golden	76

42023-A Black	75
42023-A White	75
42023-B Black	75
42023-B White	75
42024-A Golden	74
42024-B Golden	74
42025-BL	123
42025-WH	123
42026-BL	123
42026-WH	123
42027-BL	67
42028-CH	67
42028-GL	67
43028-BL	119
43028-WH	119
43029-A	69
43029-B	69
43030- BL	86

Contents

43030- BL	88	6041-120-BL	43
43031-GL	91	6041-60-BL	43
43032	129	6041-80-BL	43
43033	129	6042-120-BL	43
43034	57	6042-180-BL	36
43035	95	6042-90-BL	36
43036-BL	127	6043	36
43037- BL	127	6044	58
43037-WH	127	6045	44
43418- BL	126	6046	46
43418-WH	126	6047	47
45015-BL	87	6048-BL	45
45016-CH	89	6049-CH	51
45016-GL	91	6049-GL	51
45019-BL	68	6050-BL	51
45022	57	6051-CH	49
45023	137	6051-GL	49
6041-100-BL	43	6052-BL	49

Contents

6068-8	97	7.09.03.09.3	151	7.14.05.13.1	148
6069-12	95	7.09.06.09.1	151	7.14.05.13.2	148
6171-100-BL	40	7.09.06.09.2	151	7.14.05.13.3	148
6171-100-WH	41	7.09.06.09.3	151	7.14.05.14.1	148
6171-120-BL	40	7.09.08.09.1	151	7.14.05.14.2	148
6171-120-WH	41	7.09.08.09.2	151	7.14.05.14.3	148
6171-60-BL	40	7.09.08.09.3	151	7.14.05.16.1	140
6171-60-WH	41	7.09.10.09.1	151	7.14.05.17.1	140
6171-80-BL	40	7.09.10.09.2	151	7.14.05.17.2	140
6171-80-WH	41	7.09.10.09.3	151	7.14.05.20.1	139
6172-120-BL	37	7.10.05.09.1	150	7.14.05.40.1	139
6172-120-WH	39	7.10.05.09.2	150	7.14.06.17.1	140
6172-180-BL	37	7.10.05.09.3	150	7.14.06.18.1	140
6172-180-WH	39	7.10.08.09.1	150	7.14.06.19.1	141
6172-90-BL	37	7.10.08.09.2	150	7.14.08.13.1	148
6172-90-WH	39	7.10.08.10.1	150	7.14.08.13.2	148
7.09.03.09.1	151	7.10.08.10.2	150	7.14.08.13.3	148
7.09.03.09.2	151	7.10.08.10.3	150	7.14.08.14.1	148

Contents

7.14.08.14.2	148	7.27.08.26.1	143	7.27.12.21.2	143
7.14.08.14.3	148	7.27.08.39.1	144	7.27.12.27.1	144
7.27.05.12.1	149	7.27.08.41.1	139	7.27.12.44.1	147
7.27.05.12.2	149	7.27.08.42.1	138	7.27.12.44.2	147
7.27.05.12.3	149	7.27.09.43.1	147	7.27.15.04.1	149
7.27.05.13.2	141	7.27.09.43.2	147	7.27.15.04.2	149
7.27.06.13.1	141	7.27.10.01.7	136	7.27.15.04.3	149
7.27.08.08.1	146	7.27.10.18.1	142	7.27.15.14.1	145
7.27.08.08.2	146	7.27.10.18.2	142	7.27.15.14.2	145
7.27.08.08.3	146	7.27.10.22.1	142	7.27.15.14.3	145
7.27.08.12.1	149	7.27.10.22.2	142	7.27.18.04.1	146
7.27.08.12.2	149	7.27.10.26.1	143	7.27.18.04.2	146
7.27.08.12.3	149	7.27.10.26.2	143	7.27.18.04.3	146
7.27.08.16.1	143	7.27.10.28.1	138	7.27.18.14.1	145
7.27.08.21.1	143	7.27.12.03.1	149	7.27.18.14.2	145
7.27.08.23.1	139	7.27.12.03.2	149	7.27.18.14.3	145
7.27.08.24.1	139	7.27.12.03.3	149	9086-1	121
7.27.08.25.1	138	7.27.12.21.1	149	9086-4	121

Contents

9086-6	121	L004-BL	38	T00401-BL	28
BAPAN 001	156	METPAN 020	158	T00401-WH	29
BAPAN 002	157	METPAN 020 DIM	158	T00402-BL	28
BAPAN 003	157	METPAN 024	158	T00402-WH	29
BAPAN 004	156	METPAN 030	158	T00501-BL	28
BAPAN 005	156	METPAN 036	158	T00501-WH	29
BAPAN 006	157	METPAN 048	158	T00502-BL	28
BAPAN 007	157	METPAN 048 DIM	158	T00502-WH	29
L001-BL	38	T00101-BL	31	T00600-BL	26
L001-WH	38	T00101-WH	30	T00600-WH	27
L002-BL	38	T00102-BL	31	T00700-BL	26
L002-WH	38	T00102-WH	30	T00700-WH	27
L003-120-BL	38	T00201-BL	31	T00801-BL	23
L003-120-WH	38	T00201-WH	30	T00802-BL	23
L003-180-BL	38	T00202-BL	31	T00901-BL	22
L003-180-WH	38	T00202-WH	30	T00902-BL	22
L003-90-BL	38	T00300-BL	27	T01001-BL	23
L003-90-WH	38	T00300-WH	27	T01002-BL	23

Contents

T01100-BL	25	T02101-BL	19
T01200-BL	25	T02102-BL	19
T01301-BL	15	T02301-BL	17
T01302-BL	15	T02302-BL	17
T01401-BL	15	T02401-BL	17
T01402-BL	15	T02402-BL	17
T01501-BL	15	T02501-BL	16
T01502-BL	15	T02502-BL	16
T01601-BL	15	T02601-BL	32
T01602-BL	15	T02601-WH	32
T01701-BL	14	T02602-BL	32
T01702-BL	14	T02602-WH	32
T01801-BL	14	T02701-BL	33
T01802-BL	14	T02701-WH	33
T01901-BL	18	T02702-BL	33
T01902-BL	18	T02702-WH	33
T02001-BL	19	TC001-BL	35
T02002-BL	19	TC001-WH	35

Contents

TC002-BL	0	TC016	21	X0008-WH	125
TC002-WH	0	TC017	21	X0009-BL	124
TC003-BL	0	TC018	21	X0009-CH	124
TC003-WH	0	TC019	21	X0009-WH	124
TC004	0	TC020	21	X0010-BL	122
TC005-BL	0	TC021	21	X0010-WH	122
TC005-WH	0	TD001	21		
TC006-BL	0	TD002	21		
TC006-WH	0	TR001-BL	34		
TC008-BL	0	TR001-WH	34		
TC008-WH	0	TR002-BL	34		
TC009-BL	0	TR002-WH	34		
TC010-BL	0	TR003-BL	24		
TC011-BL	0	TR004-BL	24		
TC012-BL	0	TR005	21		
TC013-BL	0	TR006	21		
TC014	0	X0008-BL	125		
TC015-BL	0	X0008-CH	125		